

# ALGOPLUS : Evaluation de la douleur

Identification du patient

Date de l'évaluation de la douleur : |\_\_|\_|\_| / |\_\_|\_|\_| / |\_\_|\_|\_|\_|\_|  
(JJ/MM/AAAA)

Heure : |\_\_|\_|\_| : |\_\_|\_|\_|  
(hh : mm)

Professionnel de santé ayant réalisé l'évaluation :

Médecin <sub>1</sub>  
IDE <sub>2</sub>  
AS <sub>3</sub>

Paraphe :

## ALGOPLUS

### Echelle d'évaluation comportementale de la douleur aiguë chez la personne âgée présentant des troubles de la communication verbale

*Par ligne, coter 1 si un signe ou comportement est présent ↓*

- |  |    |
|--|----|
| <b>1 – Faciès.</b> Froncement des sourcils, grimaces, crispation, rictus, dents serrées, faciès figé | __ |
| <b>2 – Regard.</b> Regard absent, regard implorant   | __ |
| <b>3 – Plaintes orales.</b> « Aie », « Ouille », « j'ai mal », gémissements, cris                    | __ |
| <b>4 – Corps.</b> Désignation ou protection d'une zone, limitation ou refus de mobilité              | __ |
| <b>5 – Comportements inadaptés.</b> Agitation, agressivité, agrippement                              | __ |

**Score Total** |\_\_| / 5

*Si score total  $\geq$  2, le patient est douloureux*

*Si le score est = 1, le patient sera à réévaluer*